

# FAMILLE UVEX STEALTH<sup>MD</sup> DE HONEYWELL



Honeywell  
UVEX®

# UVEX STEALTH<sup>MD</sup> DE HONEYWELL

Une innovation qui offre encore aujourd'hui un confort et une protection inégalés. Les lunettes étanches Uvex Stealth combinent une conception, une technologie et des matériaux modernes avec un revêtement des verres de haute performance pour offrir un confort absolu et assurer l'acceptation des travailleurs. Les lunettes étanches Uvex Stealth, parmi les plus populaires du marché, sont un outil simple et indispensable pour le travail.

Le système de ventilation indirecte dirige le flux d'air par-dessus les verres. Ce système permet de réduire la formation de buée et d'améliorer la vision tout en offrant une protection supérieure contre les éclaboussures et les chocs.

Le joint en élastomère doux et flexible demeure remarquablement souple et confortable pendant toute la durée de vie de la monture. Résultat? Nous avons conçu des lunettes qui offrent un ajustement supérieur autour du nez, des joues et du front.

Le support pour verres correcteurs est spécialement conçu pour offrir une protection unique aux travailleurs nécessitant des lunettes de prescription.

Les attaches pour serre-tête à réglage rapide permettent un ajustement rapide et simplifié, même sur des casques. Une fois qu'il est correctement ajusté, le matériel texturé du serre-tête l'empêche de glisser.

## PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE

- Conception à profil bas avec système de ventilation indirecte pour une protection contre les éclaboussures de produits chimiques et les chocs
- Monture et verres résistants aux chocs et offrant une protection supérieure à 99,9 % contre les rayons UV
- Revêtement antibuée à double action hydrophile et hydrophobe HydroShield<sup>MD</sup> procurant une protection antibuée uniforme 90 fois plus durable\* que la majorité des autres revêtements, même après une utilisation prolongée et des nettoyages répétés, et offrant une résistance aux rayures deux fois plus importante\*\* (La protection des

verres est permanente, aucune autre application n'est nécessaire.)

- Verres offerts dans les teintes transparente, ambre et grise pour une variété d'utilisations
- Produit conforme à la norme ANSI Z87.1 (haute résistance aux chocs) et certifié CSA
- Produit homologué D3 pour la protection contre les éclaboussures de produits chimiques
- Produit fabriqué aux États-Unis

## CONFORT ET AJUSTEMENT SUPÉRIEURS

- Verres toriques offrant une optique et une vision périphérique supérieures

- Monture souple en élastomère s'adaptant à la forme du visage pour un ajustement parfait, personnalisé et sans jeu
- Serre-tête pivotant se réglant rapidement pour un meilleur ajustement et plus de confort

## VALEUR ET AVANTAGES DU PRODUIT

- Système de remplacement des verres figurant parmi les plus simples et les plus avantageux du marché
- Choix multiple de teintes lors du remplacement des verres et prolongation de la durée de vie des lunettes
- Support pour verres correcteurs offrant une certaine souplesse aux travailleurs ayant besoin d'une correction visuelle

# RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

UVEX STEALTH <sup>MD</sup> DE HONEYWELL					
PRODUIT	UGS	COULEUR DE MONTURE	TEINTE DES VERRES	REVÊTEMENT	SERRE-TÊTE
Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S3960HS	Gris	Transparent	Revêtement antibuée HydroShield <sup>MD</sup>	Néoprène
Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S3960HSI	Gris	Transparent	Revêtement antibuée HydroShield <sup>MD</sup>	Tissu
Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S39610HS	Sarcelle	Transparent	Revêtement antibuée HydroShield <sup>MD</sup>	Néoprène
Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S39611HS	Sarcelle	Gris	Revêtement antibuée HydroShield <sup>MD</sup>	Néoprène
Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S3961HS	Gris	Gris	Revêtement antibuée HydroShield <sup>MD</sup>	Néoprène
Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S3962HS	Gris	Ambre	Revêtement antibuée HydroShield <sup>MD</sup>	Néoprène
Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S39630HS	Orange	Transparent	Revêtement antibuée HydroShield <sup>MD</sup>	Néoprène
Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S39630HSI	Orange	Transparent	Revêtement antibuée HydroShield <sup>MD</sup>	Tissu

VERRES DE REMPLACEMENT UVEX STEALTH <sup>MD</sup> DE HONEYWELL					
PRODUIT	UGS	COULEUR DE MONTURE	TEINTE DES VERRES	REVÊTEMENT	SERRE-TÊTE
Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S700HS	S.O.	Transparent	Revêtement antibuée HydroShield <sup>MD</sup>	S.O.
Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S701HS	S.O.	Gris	Revêtement antibuée HydroShield <sup>MD</sup>	S.O.
Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S702HS	S.O.	Ambre	Revêtement antibuée HydroShield <sup>MD</sup>	S.O.

ACCESSOIRES UVEX STEALTH <sup>MD</sup> DE HONEYWELL					
PRODUIT	UGS	COULEUR DE MONTURE	TEINTE DES VERRES	REVÊTEMENT	SERRE-TÊTE
Support pour verres correcteurs Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S3959	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.
Système de fixation pour lunettes étanches pour casques de sécurité Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S520	Gris	S.O.	S.O.	Noir
Système de fixation pour lunettes étanches à rebord intégral Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S521	Gris	S.O.	S.O.	Noir
Serre-tête en néoprène gris Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S821	Gris	S.O.	S.O.	S.O.

**Renseignements sur l'emballage (lunettes étanches) :**

Boîte ind., 50 par emballage d'expédition

Poids de l'emballage d'expédition : 50 lb

Dimensions de l'emballage d'expédition : 20 po x 19 po x 17 po

**Renseignements sur l'emballage (verres de rechange) :**

Sac en polyéthylène ind., 10 par carton

**Renseignements sur l'emballage (accessoires) :**

Support pour verres correcteurs : Individuel

# SURLUNETTES UVEX STEALTH<sup>MD</sup> DE HONEYWELL

Une conception alliant confort, protection, performance et confiance maintenant combinée à l'option de port par-dessus des lunettes de prescription. La famille Uvex Stealth, figurant parmi les lunettes étanches les plus populaires du marché, comprend maintenant un modèle de surlunettes.

Ces lunettes étanches offrent une conception, une technologie et des matériaux modernes alliés à une performance, un confort et des caractéristiques de réglages supérieurs. Elles offrent une protection idéale contre les chocs, la poussière, les particules en suspension dans l'air, les éclaboussures de produits chimiques et le rayonnement optique (les rayons UV, le rayonnement thermique et celui produit lors du soudage). La gamme complète Uvex Stealth facilite le port de lunettes étanches au travail, peu importe leur utilisation.

La ventilation indirecte et le revêtement antibuée innovant Uvex HydroShield<sup>MD</sup> de Honeywell réduisent au minimum la formation de buée.

Les verres toriques et leur conception enveloppante à profil bas offrent une optique supérieure et un champ de vision panoramique amélioré.



La monture en élastomère de qualité, les attaches pivotantes et le large serre-tête réglable procurent un confort exceptionnel tout au long de la journée.

## PERFORMANCE EXCEPTIONNELLE

- Protection contre les chocs, la poussière, les particules en suspension dans l'air, les éclaboussures de produits chimiques et le rayonnement optique
- Revêtement antibuée à double action hydrophile et hydrophobe HydroShield<sup>MD</sup> procurant une protection antibuée uniforme 90 fois plus durable\* que la majorité des autres revêtements, même après une utilisation prolongée et des nettoyages répétés, et offrant une résistance aux rayures deux fois plus importante\*\* (La protection des verres est permanente, aucune autre application n'est nécessaire.)
- Verres offerts dans les teintes transparente, ambre et grise
- Protection contre les chocs élevés certifiée conforme aux normes ANSI Z87.1+ (haute résistance aux chocs) et CSA Z94.3.

## CONFORT ET AJUSTEMENT SUPÉRIEURS

- Monture en élastomère de haute qualité s'adaptant à la forme du visage pour un ajustement parfait, personnalisé et sans jeu
- Conception enveloppante et à profil bas offrant une protection complète pour une utilisation pendant toute la journée
- Ajustement confortable par-dessus la plupart des lunettes de prescription
- Attache pivotante du serre-tête et large serre-tête réglable offrant une grande plage de réglage pour un confort prolongé pendant toute la journée et un port possible avec des casques de protection

## VALEUR EXCEPTIONNELLE DU COÛT TOTAL DE POSSESSION

- Verres de remplacement se fixant facilement à l'avant de la monture des surlunettes Uvex Stealth
- Système de remplacement économique permettant de choisir plusieurs teintes de verres et de prolonger la durée de vie des lunettes
- Revêtement antibuée Honeywell Uvex HydroShield<sup>MD</sup> permettant d'obtenir des verres plus durables
- Multitude de modèles offerts dans la même famille afin d'assurer le respect des normes tout en offrant un choix aux travailleurs



## RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

### SURLUNETTES UVEX STEALTH<sup>MD</sup> DE HONEYWELL

PRODUIT	UGS	COULEUR DE MONTURE	TEINTE DES VERRES	REVÊTEMENT	SERRE-TÊTE
Surlunettes Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S3970HS	Bleu marine	Transparent	Revêtement antibuée HydroShield <sup>MD</sup>	Néoprène
Surlunettes Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S3970HSF	Bleu marine	Transparent	Revêtement antibuée HydroShield <sup>MD</sup>	Tissu
Surlunettes Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S3971HS	Bleu marine	Gris	Revêtement antibuée HydroShield <sup>MD</sup>	Néoprène
Surlunettes Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S3972HS	Bleu marine	Ambre	Revêtement antibuée HydroShield <sup>MD</sup>	Néoprène
Surlunettes Uvex Stealth <sup>MD</sup> de Honeywell	S740HS	S.O.	Transparent	Revêtement antibuée HydroShield <sup>MD</sup>	S.O.

**Renseignements sur l'emballage (lunettes étanches):**  
Boîte ind., 50 par caisse


# LUNETTES ÉTANCHES UVEX STEALTH<sup>MD</sup> READER DE HONEYWELL

La famille de lunettes étanches Uvex Stealth, parmi les plus populaires du marché, comprend également des verres grossissants pour la lecture. Les lunettes étanches Uvex Stealth Reader offrent une conception, une technologie et des matériaux favorisant un ajustement confortable, dans une vaste gamme de trois niveaux de grossissement. Idéales pour les travailleurs qui ont non seulement besoin de la protection supplémentaire de lunettes étanches, mais aussi d'un grossissement accru pour les inspections et autres travaux minutieux.



## CARACTÉRISTIQUES

- Lunettes offertes avec des verres transparents munis d'un revêtement antibuée Uvextreme<sup>MD</sup> et trois niveaux de dioptrie de +1,5 à +2,5
- Monture souple en élastomère de haute qualité s'adaptant à la forme du visage pour un ajustement parfait, personnalisé et sans jeu
- Conception enveloppante et à profil bas offrant une protection complète et une vision dégagée
- Serre-tête large et réglable avec attaches pivotantes permettant un ajustement facile pour un confort absolu, même avec des casques de protection
- Produit homologué ANSI Z87.1+ (haute résistance aux chocs)
- Produit conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3
- Produit fabriqué aux États-Unis



### ÉCHELLE DE DIOPTRIES

Tenir l'échelle à 14 po du visage pour déterminer le grossissement nécessaire.

Si cette ligne est difficile à lire, utilisez +1,5

Si cette ligne est difficile à lire, utilisez +2,0

Si cette ligne est difficile à lire, utilisez +2,5

## RENSEIGNEMENTS POUR LA COMMANDE

### LUNETTES ÉTANCHES UVEX STEALTH<sup>MD</sup> READER DE HONEYWELL

PRODUIT	UGS	COULEUR DE MONTURE	TEINTE DES VERRES	REVÊTEMENT	NIVEAU DE DIOPTRIE	SERRE-TÊTE
Lunettes étanches Uvex Stealth <sup>MD</sup> Reader de Honeywell	S3991X	Bleu marine	Transparent	Antibuée Uvextreme <sup>MD</sup>	+1,5	Néoprène
Lunettes étanches Uvex Stealth <sup>MD</sup> Reader de Honeywell	S3992X	Bleu marine	Transparent	Antibuée Uvextreme <sup>MD</sup>	+2,0	Néoprène
Lunettes étanches Uvex Stealth <sup>MD</sup> Reader de Honeywell	S3993X	Bleu marine	Transparent	Antibuée Uvextreme <sup>MD</sup>	+2,5	Néoprène

**Renseignements sur l'emballage (lunettes étanches):**

Boîte ind., 50 par caisse

Poids de la caisse: 20 lb

Dimensions de la caisse: 20 po x 18 po x 15,6 po

*\* Test comparatif de la durée de vie des verres par test d'abrasion Bayer. La durabilité peut varier d'un milieu et d'une utilisation à l'autre.*

*\*\* La technologie antibuée HydroShield<sup>MD</sup> de Honeywell Uvex a été testée selon la norme antibuée la plus stricte au monde. Lors de ce test, les verres sont restés protégés contre la buée 90 fois plus longtemps que la majorité des autres produits antibuée. Dans le cadre du test de la norme européenne EN 166/168, un verre est trempé dans de l'eau pendant deux heures pour simuler l'humidité cumulée à laquelle les verres sont exposés au fil du temps en raison de la sueur, du lavage et des milieux de travail extrêmes. Après le séchage, le verre est exposé à la vapeur et la durée de protection antibuée est consignée.*

**Pour de plus amples renseignements :**

[sps.honeywell.com](http://sps.honeywell.com)

Service technique : 1-800-873-5242

**Honeywell Industrial Safety**

9680 Old Bailes Road

Fort Mill, SC 29707

É.-U. :

Canada :

Tél. : 1-800-430-5490

Tél. : 1-888-212-7233

Télé. : 1-800-322-1330

Télé. : 1-888-667-8477

Brochure sur les lunettes Honeywell Uvex Stealth<sup>MD</sup> | 04/2021  
© Honeywell International Inc., 2021

**Honeywell**